



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция – Бургас

гр. Бургас 8000, ул. "Александровска" № 120

тел.:

056/ 807302, факс 056/ 816261

e-mail: rzi@rzi-burgas.com

site:

www.rzi-burgas.com

Изх. № 11-02-10/17-03 2016

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ БУРГАСКИ РЕГИОН

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информираме Ви, че от началото на 2016 г. на територията на страната е регистриран само един епидемичен взрив от трихинелоза. В РЗИ-Стара Загора е регистриран епидемичен взрив от Трихинелоза. През месец януари 2016 г. 13 лица са консумирали сурова и термично обработена луканка от отстреляно диво прасе. Местният продукт е приготвен в домашни условия. С изразена клинична картина-температура, обрив по цялото тяло, периорбитален оток и болки по мускулите са хоспитализирани 3-ма души, при които диагнозата е потвърдена.

С настъпващата сезонност на това заболяване и предстоящия ловен сезон, Ви напомняме за необходимостта от:

- 1.Повишаване на клинично-епидемиологичната насоченост на общопрактикуващите лекари и специалистите от лечебните заведения за извънболнична помощ по отношение на заболяването трихинелоза, с цел своевременното откриване на първичните сигнални случаи, диагностициране и лабораторно потвърждаване на диагнозата, системно и стриктно провеждане на противоепидемичните мерки по отношение на трихинелозата, произтичащи от действащата нормативна уредба.
- 2.Съобщаване с Бързо известие по образец и по телефон, факс или електронна поща на всички случаи, отговарящи на дефинициите "вероятен" и „потвърден" за трихинелоза, съгласно действащата нормативна уредба (Наредба № 21/2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, Наредба № 5/2006 г. за диагностика, профилактика и контрол на местните паразитози, Наредба № 9/2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им, Наредба № 9/2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологично проучване).
- 3.Поради многообразието на клиничните прояви на трихинелозата наподобяващи грип, бъбречни, кожни и др.заболявания, което затруднява поставянето на своевременна диагноза. Характерни са отоците по лицето (периорбитален едем), придружени с повишаването на температурата, болки при преглъщане, при дъвчене, движение на очите, при дишане и движение. Възможни са преходни оплаквания от гадене, повръщане, диария, обриви по кожата. Постоянни са мускулните болки, които при тежко протичане могат да обездвижат болния. Наблюдава се алергизация на организма от разпада на собствените мускулни влакна и от продуктите от паразитите. Възможни са трайни поражения на миокарда, мускулатурата и нервната система, като и тежки усложнения -миокардити, менингоенцефалити, пневмонии, остра сърдечна недостатъчност, хепатит, нефрит. За поставянето на своевременна диагноза да се търси епидемична връзка (консумация на месо и месни продукти от домашни и диви прасета без предварителен ветеринарно-санитарен контрол) при болни с посочената многообразна клинична картина включваща еозинофилия, температура, миалгия и периорбитален едем.
- 4.Всички лица, консумирали от съмнителните продукти да се изследват серологично за трихинелоза по епидемиологични показания.
5. Преболедувалите от трихинелоза подлежат на диспансерно наблюдение съгласно Наредба №39/2004г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

С уважение,

Д-Р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ

Директор на Регионална здравна инспекция - Бургас

